


Manual
SDK iOS


VALIDACIÓN QRs ONLINE
Plataforma iOS
Versión 5.0.0

Manual de usuario para el programador iOS de librería de VALIDACIÓN QRs Online


1) Copiar la librería estática dentro de la carpeta libs




2) Escoger las opciones “Copy items if needed” y “Create folder references”



3) Versión mínima debe ser 14.0



4) Import paths debe tener los valores \$(PROJECT_DIR) y recursive



10) Personalizar la interfaz de usuario

```
//UI&UX
pc.buttonClose.setImage(UIImage(named: "close-circle"), for: .normal)
pc.buttonFlashOn.setImage(UIImage(named: "flash-auto-on"), for: .normal)
pc.buttonFlashOff.setImage(UIImage(named: "flash-auto-off"), for: .normal)
pc.buttonFlashAuto.setImage(UIImage(named: "flash-auto-off"), for: .normal)
pc.loadingGifImage = "loadingGIF"
```

Diccionario de Contenido de la cadena*

Identificaciones Nacionales:

- 01.- tipo credencial N (Nacional)
- 02.- cic
- 03.- ocr
- 04.- curp
- 05.- nombre
- 06.- apellido paterno
- 07.- apellido materno
- 08.- entidad
- 09.- municipio
- 10.- sección
- 11.- etnia
- 12.- vigencia (año de emisión - año de vigencia)
- 13.- sexo
- 14.- número de dedo huella 1
- 15.- número de dedo huella 2 (0)
- 16.- version cpv (G)
- 17.- fecha generacion lote
- 18.- firma verificadora

Identificaciones Extranjeras:

- 01.- tipo credencial E (Extranjero)
- 02.- cic
- 03.- ocr
- 04.- curp
- 05.- nombre
- 06.- apellido paterno
- 07.- apellido materno
- 08.- entidad
- 09.- vigencia (año de emisión - año de vigencia)
- 10.- sexo
- 11.- número de dedo huella 1
- 12.- número de dedo huella 2 (0)
- 13.- version cpv (H)
- 14.- fecha generacion lote
- 15.- firma verificadora

*El contenido y/o orden de las cadenas codificadas en las identificaciones puede variar de acuerdo a la entidad emisora.